


スライドスライサー


Slide Slicer
TK-04



T A I K I

スライドスライサー Slide Slicer

TK-04



本 体 寸 法 (mm)	L 1400 × W 750 × H 1420
モ ー タ ー (駆動方式)	AC 200V 3相 400W 50/60Hz
能 力	手動による任意
スライス有効寸法 (mm)	長さ 480 / 幅 360 / 高さ 100







株式会社 タイキ

本 社 〒168-0074
東京都杉並区上高井戸 1-1-5-101
TEL: 03-6666-5831 / FAX: 03-6666-5019

神戸工場 〒651-2148
兵庫県神戸市西区長畑町 6-4
TEL・FAX: 078-939-9233

選べるローラー幅は、400mm～
シートケーキ・ロールケーキ・バームクーヘン
などに最適な、ローラータイプ。



TK-04型(400幅) 製品寸法 370mm

機械寸法	690 × 1280 × 1420
------	-------------------

TK-05型(500幅) 有効寸法 470mm

機械寸法	850 × 1750 × 1420
------	-------------------

TK-06型(600幅) 有効寸法 570mm

※ラスク製造に最適です。(フランスパンが1本丸ごと切れます。)

機械寸法	950 × 1750 × 1420
------	-------------------

TK-07型(700幅) 有効寸法 670mm



機械寸法	1050 × 1750 × 1420
------	--------------------

TK-08型(800幅) 有効寸法 770mm

※バームクーヘンが1本丸ごと切れます。

機械寸法	1150 × 1750 × 1420
------	--------------------

製品により、選べるタイプは、
フリーローラーとエンボス板
ラスク製造に最適な、エンボス板タイプ。



電源 駆動方式(モーター)	AC 200V 3相 400W 50Hz／60Hz
生産能力	手動による任意
スライス寸法	9mm～
オプション	● Ø180mmのバームクーヘン用プッシャー ● アルコール点滴装置 (P=15mm以上) ● スライス寸法 5mm～9mmも可

※スタンダード仕様は、変更することがございます。